

Infektiöse Bindehautentzündung einfach zu behandeln mit DMSO-Chlordioxid Augentropfen.

Wer wahrnimmt, dass bei seinem Hund, seiner Katze oder bei einem Selbst die Bindehäute „schön rot“ werden und trüber Tränenfluss aus den Augenwinkeln tritt, kann sich die Medizin selbst herstellen.

Utensilien

1 x Spritze 2ml

1x Spritze 20ml mit langer Kanüle

DMSO 99,9% Ph. Eur.

Chlordioxid (22,5 % Natriumchlorit, 3,5% Salzsäure)

50ml Braunglasflasche mit Pipette

Eierbecher / Schnapsglas

Schritt 1

a) Befüllen Sie in eine 50 ml Pipetten-Braunglasflasche mit 47 ml Physiologische Kochsalzlösung 0,9% aus der Apotheke – dies klappt sehr gut mit einer 20ml Spritze + langer Kanüle.

b) Dann geben Sie 1,5 ml DMSO 99,9% Ph. Eur. dazu, lassen es einige Minuten reagieren. Nicht wundern, dabei entsteht Wärme. Eine 2 ml Spritze wird mit 0,5ml DMSO gefüllt und dann bis zum Anschlag mit Luft aufgezogen. Die Spitze zuhalten und schütteln,

danach den Inhalt verwerfen. (Kurzspülung mit DMSO)

Dann ziehen Sie 1,5 ml DMSO auf und geben es sofort in die Dunkelglasflasche (Braunglas).

Schritt 2

a) Geben Sie 1 Tropfen Natriumchlorit 22,5 % (Lösung A) und 1 Tropfen Salzsäure 3,5 % (Lösung B) in ein Schnapsglas mit Mulde. Reaktionszeit: 1 Minute.

b) Ziehen sie 2-3 ml der Kochsalz-DMSO-Lösung in die Spritze auf und löschen damit das Reaktionsgemisch (Chlordioxid) nach der besagten Minute im Schnapsglas ab. Folgend alles in die Spritze aufziehen und zur Kochsalz/DMSO-Lösung in die Flasche geben.

Hinweise

Haltbarkeit bei Aufbewahrung im Kühlschrank 1 Woche. Für die Wahrung der Hygiene sauber arbeiten und neue Spritzen, Flaschen und Pipetten nutzen.

Anwendungsgebiete

Infektionen, Entzündungen, Grauer Star, Verletzungen der Hornhaut,...

Anwendung

Mit einer Tropfpipette geben Sie 2-3 Tropfen der fertigen Lösung mehrfach am Tag ins Auge.

Die Kosten? Einige Cent. Eine vielleicht wirksame Augensalbe kostet mehr als 10 Euro.

Herzlichen Glückwunsch zur Eigeninitiative!

Dirk Schrader, Hamburg

Disclaimer

Die Inhalte unseres Informationsblattes zur gesundheitlichen Selbstbildung sind rein zu Informationszwecken bestimmt. Alle Informationen, speziell die Anwendungen der Substanzen, stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte und/oder Heilpraktiker dar. Wir haben größte Sorgfalt hinsichtlich der Erwähnungen von Dosierungshinweisen walten lassen und die Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand zum Datum der Erstellung. Jedoch können wir keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität, oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Leser sind daher angehalten, z.B. durch Lesen von Fachliteratur, dem Studium des Beipackzettels von Präparaten und gegebenenfalls zusätzlicher Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die angegebenen Empfehlungen zur Anwendung bzw. zur Dosierung korrekt sind.

Der Inhalt unserer Informationsblätter kann und darf nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Jede Anwendung, Applikation oder Dosierung erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Benutzer mit gesundheitlichen Fragen oder Problemen sollten im Bedarfsfall immer einen Arzt aufsuchen, anstatt Behandlungen eigenständig zu beginnen, zu verändern oder abzusetzen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind direkt und indirekt grundsätzlich ausgeschlossen.

Tierärztliches Institut für angewandte Kleintiermedizin

Tierärztliche Gemeinschaft für ambulante und klinische Therapien

Dirk Schrader | dr. Steven-F. Schrader | dr. Ifat Meshulam | Rudolf-Philipp Schrader

-Tierärzte-

www.tieraerzte-hamburg.com

[zurück zur Hauptseite](#)
